

# Cómo forrar un estanque de madera

Forrar un estanque de madera es la mejor forma de retener el agua de forma segura en la estructura WoodBlocX. El forro protector debe instalarse antes de colocar las tapas de la última fila.

Si quieres, puedes añadir un forro para estanques al pedido.

**Nuestro forro de PVC para estanques es muy resistente. Mide 4 x 4 m (16 m<sup>2</sup>) y es adecuado para estanques de hasta 1,875 x 1,875 m x 0,65 m. Está disponible en talla única y debe cortarse a medida.**

También ofrecemos presupuestos a medida para forros soldados en caja, pero son considerablemente más caros que nuestro forro plano de lámina de PVC.

No vendemos peces, plantas acuáticas, bombas de estanque, sistemas de filtrado ni aliviaderos.

Si tienes alguna duda o necesitas ayuda, [contacta con nosotros](#).




**Consulta la guía paso a paso en las páginas siguientes**



**WOOD  
BlocX**


[Chatea](#) con nosotros | [woodblocx.es](http://woodblocx.es)



**Espigas precortadas para la última fila:** antes de colocar el forro o las tapas, ten a mano las espigas.




**Añade protección al suelo:** coloca una capa protectora de fieltro, una alfombra vieja o una tela geotextil debajo del forro del estanque para evitar pinchazos indeseados.




**Abre el forro:** desplégalo y cubre toda la estructura. Puedes colocarlo por el lado "mate" o "brillante"; el resultado será el mismo.




**Mete el forro en las esquinas:** coloca con cuidado el forro en las esquinas de la estructura (evita la tensión).



**Empieza a llenarlo de agua:** a medida que se llena de agua, deja que el forro encuentre su posición natural dentro de la estructura.



**Recorta una parte del sobrante:** para facilitar los ajustes, recorta con cuidado una parte del forro sobrante (deja un buen margen).



**Alisa las arrugas y pliegues:** a medida que el estanque se llena de agua, acomoda bien el forro para que quede lo más plano y uniforme posible.



**Sujeta el forro con las espigas:** haz pequeñas incisiones para sujetar el forro con las espigas de la última fila.



**Coloca las escuadras planas:** usa el protector de espigas para asentar las escuadras firmemente en su sitio.



**Encaja las tapas con la maza:** usa un BlocX sobrante para no dañar las tapas. *Puede que tengas que golpear con fuerza.*



**Recorta el forro sobrante por debajo de la tapa:** con un cúter, corta con cuidado el forro sobrante (tira ligeramente del forro mientras lo cortas).



**Cuando el agua llegue hasta arriba,** vuelve a asentar bien las tapas con la maza protegiéndolas con un BlocX sobrante para no dañarlas. **¡Listo!**

# Preguntas frecuentes

## ¿Por qué lado debo colocar el forro?

Nuestro forro de PVC para estanques tiene dos caras: una mate y otra brillante. Ambas funcionan igual y no importa de qué lado lo pongas. Colócalo como prefieras.

## ¿Puedo utilizar arena para la capa protectora debajo del forro?

Sí, pero es aconsejable colocar también una capa protectora adicional de fieltro o alfombra encima de la arena, porque algunas arenas contienen fragmentos afilados... Siempre es mejor ir sobre seguro que tener un estanque con fugas.

## ¿Necesito colocar una capa protectora debajo del forro en terrenos blandos?

Sí, para evitar desgarros indeseados con el tiempo, aconsejamos colocar una capa protectora adicional debajo del forro en todo tipo de terrenos, sean duros o blandos.

## ¿Cómo asegurarse de que el forro quede lo más plano y uniforme posible?

Mientras el estanque se llena de agua y el forro va encontrando su posición natural, tira con cuidado del forro sobrante por encima y dóblalo donde sea necesario.

## ¿Por qué la madera WoodBlocX me ha llegado de color verde o con manchas de humedad?

La madera WoodBlocX puede estar húmeda y adquirir un tono verdoso durante la fabricación; esto es completamente normal y se debe al proceso de tratamiento de la madera. El color cambiará y los bloques de madera se secarán en un par de semanas cuando les dé el sol y se aireen.

